

## SORVIT

### Daewoo Puma 230 C

suurin sorvaus Ø 350 mm, suurin sorvauspituus 550 mm,  
tangonsyöttölaite 12-70, suurin tankopituus 6000

### Daewoo Puma 250 LB

ohjelmoitavalla tukilaakerivarustuksella,  
suurin sorvaus Ø 370 mm, suurin sorvauspituus 1300 mm

### Daewoo Puma 300 LB

ohjelmoitavalla tukilaakerivarustuksella,  
suurin sorvaus Ø 370 mm, suurin sorvauspituus 1300 mm

### 2 kpl Daewoo Puma 400B

ohjelmoitavalla tukilaakerivarustuksella,  
suurin sorvaus Ø 550 mm, suurin sorvauspituus 1050 mm

### Daewoo Puma 400LB

ohjelmoitavalla tukilaakerivarustuksella,  
suurin sorvaus Ø 550mm, suurin sorvauspituus 2000 mm

### Daewoo Puma 400C

suurin sorvaus Ø 550 mm, suurin sorvauspituus 1050 mm

### FAT Manual MN Turn 630 A

suurin sorvaus Ø 380, suurin sorvauspituus 3000 mm

### FAT Manual MN Turn 560

suurin sorvaus Ø 300 mm, suurin sorvauspituus 2000 mm

### GoodWay GA-300

suurin sorvaus Ø 420 mm, suurin sorvauspituus 600 mm

### Hyundai-Kia SKT28

suurin sorvaus Ø 590 mm, suurin sorvauspituus 720 mm

### John Ford ST40A

suurin sorvaus Ø 600 mm, suurin sorvauspituus 800 mm

### Takisawa EX108

suurin sorvaus Ø 320 mm, suurin sorvauspituus 520 mm,  
tangonsyöttölaite Ø 50 mm

### Takisawa EX110

suurin sorvaus Ø 400 mm, suurin sorvauspituus 800 mm

### SMT Svedturn 6

suurin sorvaus Ø 480 mm, suurin sorvauspituus 720 mm

## KONEISTUSKESKUKSET

John Ford VMC-850A

X = 800 mm, Y = 500 mm, Z = 610 mm, neljäs akseli

Lagun GBM 22E

X = 2000 mm Y = 1200 mm Z = 1500 mm kääntyvällä jyrsinpäällä

Mazak VTC-200C

X = 1650 mm, Y = 550 mm, Z = 550 mm, neljäs akseli

Mazak VTC-200C-II

X = 1650 mm, Y = 550 mm, Z = 550 mm, neljäs akseli

## SAHAT

Daito GA260 NC

Kasto SSB 260 VA

Kasto SBH 280 AU NC

Kaltenbah VMB 305 DS

Amada 280

KATKAISULINJA-AUTOMAATTI Benddinghaus Caddy 63

## KIERTEENVALSSAUSKONEET

Fette R32. Ø 5 - 30, L 300

Grob Wanderer RM35/70 Ø 10-64

ORT RP 50/U CN Ø 10-120

ORT RP 100/U CN Ø 10-120

VEB UPWS 12,5 Ø 10-42

VEB UPW 31,5 Ø 10-110

VEM WEMA UPW 31.5.2 Ø 10-110

VEM WEMA UPW 8, Ø 5-36

KIPINÄTYÖSTÖKONE Agje

## LÄMPÖKÄSITTELYYUNIT

Karkaisu-uuni Aichelin Industriebau, öljytoiminen

Karkaisu-uuni Sarlin, sähkötoiminen

Karkaisulinja Sarlin , sähkötoiminen

Karkaisu-uuni Silmecon HT-1050/450

## INDUKTIOKUUMENNUSLAITTEET

Cali 403 , Ø < 120 (teho 400 KW)

Elva FC50, Ø 16 - 30 (teho 50 KW)

Elva Induksson, Ø 16 - 30 (teho 50 KW)

Elva Induksson, Ø < 110 (teho 100 KW)

## NESTEKAASU-UUNIT TYSSÄYKSEEN 5 KPL

## PURISTIMET KUUMAMUOKKAUKSEEN

Hydraulipuristin Vakomet KRC-60, 60 t

Hydraulipuristin, räätälöity malli, 300 t

Epäkeskopuristin Hasenclever, 500 t

Kitkaruuvipuristin Berrenberg 500 t

Epäkeskopuristimet 40 t, 63 t, 160 t

Vaakatyssäyskone Eumco 315

Vaakatyssäyskone Hasenclever 250

Vaakatyssäyskone Samuelplatt 100 2 kpl

Vaakatyssäyskone Kvarner-Norton 100

## TESTAUS- JA TARKASTUSVÄLINEET

FERROFLUX 1000 magneettijauhetarkastuslaitteisto

Kovuusmittari ERNST AT 180 D, Rockwell- ja Brinell-kovuudet

Kovuusmittari TOGOSHISEIKI, Rockwell-kovuudet

Liikuteltava käsikäyttöinen kovuusmittari ERNST Computest, Vickers-, Rockwell- ja Brinell-kovuudet

Profiiliprojektori Nikon Profileprojektor V-10